

# RESOPLAN® COMPACT EXTERIOR

Die Architekturplatte für die Außenanwendung  
| The architectural board for external application  
| Le panneau architectural pour utilisation extérieure | Il pannello architettonico per l'applicazione esterna

REINVENT with RESOPAL




**04 RESOPLAN**  
FASSADEN GESTALTEN LEBENSRÄUME



**08 RESOPLAN**  
DIE ARCHITEKTURPLATTE  
*Wohnhaus | Cornelia Suhan, Dortmund, Germany*



**12 RESOPLAN**  
SHOWCASE  
*Parkplatz WC-Anlage, Niedersachsen, Germany*



**22 RESOPLAN**  
DIE KOLLEKTION

**04 RESOPAL FASSADEN GESTALTEN**  
LEBENSRÄUME | FACADES CREATE LIVING  
SPACES | LES FAÇADES CRÉENT DES  
ESPACES DE VIE | FACCIATE CHE CREANO  
SPAZI ABITABILI

**08 RESOPAL DIE ARCHITEKTURPLATTE**  
FÜR DIE AUSSENANWENDUNG | THE  
ARCHITECTURAL BOARD | LE PANNEAU  
ARCHITECTURAL | IL PANNELLO  
ARCHITETTONICO PER L'APPLICAZIONE  
ESTERNA

**12 RESOPAL SHOWCASE DIE**  
ARCHITEKTURPLATTE | THE  
ARCHITECTURAL BOARD | LE PANNEAU  
ARCHITECTURAL | IL PANNELLO  
ARCHITETTONICO

**22 RESOPAL DIE KOLLEKTION |**  
THE COLLECTION | LA COLLECTION |  
LA COLLEZIONE

**26 PRODUKTDATEN DIE VIER BEFESTIGUNGS-**  
ARTEN | **PRODUCT DATA** THE FOUR  
ATTACHMENT TYPES | **DONNÉES DE**  
**PRODUITS** LES QUATRE TYPES DE  
FIXATION | **DATI TECNICI** I QUATTRO TIPI  
DI FISSAGGIO

**REINVENT** *with* **RESOPAL**

[WWW.RESOPAL.DE](http://WWW.RESOPAL.DE)





## FASSADEN GESTALTEN LEBENSRÄUME

**DE** Fassaden sind ein wichtiger Bestandteil unseres Lebensraums. Sie geben Gebäuden ein Gesicht. Deren Gestaltung kann Botschaften vermitteln, sich in die Umwelt einfügen oder Akzente setzen. Egal wie, sie wirken sich entscheidend auf die Wahrnehmung unseres Lebensraums und somit auf unser Wohlbefinden aus.

Ob Weiterentwicklung baulicher Bestände oder Neubauten, akzentuiert, kommunikativ oder perfekt in das Umfeld eingebunden, individuell oder stilvoll klassisch, ganzheitliche Fassadengestaltung oder Fokussierung auf Details, die Aufgabenstellungen in der Architektur sind vielfältig – und Resopal hat die Materialien zur Umsetzung aller kreativen Anforderungen.

Denn wir sehen unsere Aufgabe darin, Produkte zu entwickeln und herzustellen, die es ermöglichen, Räume zu gestalten, die Lebensqualität in jeglicher Hinsicht schaffen. Materialien, die inszenieren und individualisieren, die Wohlbefinden, Hochwertigkeit, Charakter und Lebensfreude vermitteln und gleichzeitig in Bezug auf Verarbeitung, Funktionalität und Langlebigkeit nahezu unschlagbar sind.

## FACADES CREATE LIVING SPACES

**EN** Facades are an important component of our living environment. They give buildings a face. Their design can convey messages, blend in the environment or highlight certain features. No matter how – they have a significant impact on how we perceive our living environment and consequently also on our well-being.

Whether it is about enhancing existing building structures or new buildings, in an accentuated, communicative manner or perfectly integrated into the environment, individual or stylishly classic designs, creation of entire facades or focusing on details: the challenges in architecture are multifaceted – and Resopal offers the materials for implementing all creative requirements.

Because we consider it our task to develop and produce materials that make it possible for you to design rooms that create quality of life in all respects. Materials that arrange and personalize rooms which offer wellbeing, top quality, character and joie de vivre while being almost unbeatable in terms of processability, functionality and durability.

### RESOPAL DAS PRODUKT

- ist in der Herstellung, während der Nutzung sowie bei der Entsorgung umweltfreundlich.
- besteht zu 65 % aus Papier und zu 35 % aus Harzen auf Wasserbasis. Das Kernpapier ist FSC®- und/oder PEFC-zertifiziert. Für diewitterungsbeständigen Ausführungen kommt eine Deckenschicht auf Acrylbasis zum Einsatz.
- hält selbst den höchsten Anforderungen mühelos stand und ist äußerst langlebig. Die lange Lebensdauer lässt das Holz für die Papierherstellung bis zum Ende der Nutzungsphase längst wieder nachwachsen.
- ist leicht und mit minimalem Einsatz von Reinigungsmitteln (Reinigungshinweise beachten) zu reinigen.
- wird am Ende der Nutzungsphase thermisch recycelt und dient somit wieder der Energiegewinnung.

### RESOPAL THE PRODUCT

- is environmentally-friendly during use and in final disposal.
- consists of 65 % of paper and 35 % of water-based resins. The core paper is FSC®- and/or PEFC-certified. For weather-resistant designs, a top acrylic-base layer is used.
- effortlessly copes with the most demanding requirements and is extremely durable. The long useful life means that the wood used for paper production has had ample time to regrow by the end of the usage phase.
- is light and can be cleaned with the minimum use of cleaning agents.
- is thermally recycled at the end of its usage phase and thus contributes to recycling of energy.



## LES FAÇADES CRÉENT DES ESPACES DE VIE

**FR** Les façades sont une composante essentielle de notre cadre de vie. Elles donnent en effet un visage aux bâtiments. Leur conception peut transmettre des messages, s'intégrer dans l'environnement ou souligner certains composants. Dans tous les cas, elles ont un impact décisif sur la perception de notre cadre de vie et donc sur notre bien-être.

Qu'il s'agisse de construire des extensions ou des bâtiments neufs, de les mettre en valeur, de les faire communiquer ou de les intégrer parfaitement dans leur environnement, de concevoir des façades harmonisées personnalisées ou avec un style classique ou de se concentrer sur les détails : les missions confiées à l'architecture sont multiples. Et Resopal dispose des matériaux requis pour la mise en œuvre de toutes les exigences créatives.

Nous considérons en effet qu'il est de notre devoir de développer et de fabriquer des produits qui permettent la conception d'espaces avec une forte valeur ajoutée pour tous les aspects de la qualité de vie. Des matériaux qui mettent en scène et personnalisent, qui transmettent des valeurs de bien-être, de qualité, de caractère et de joie de vivre, tout en étant pratiquement imbattables en termes de traitement, de fonctionnalité et de durée de vie.

## FACCIAZI CHE CREANO SPAZI VITALI

**IT** Le facciate sono un elemento importante del nostro spazio vitale. Danno un volto agli edifici e il loro design può trasmettere messaggi, integrarsi nello spazio circostante o porre accenti. Hanno in ogni caso un impatto determinante sulla percezione del nostro ambiente e, dunque, sul nostro benessere. Che si tratti di sviluppare edifici esistenti o di realizzarne di nuovi, di farli risaltare, comunicare o integrare perfettamente nell'ambiente, di dar loro un tocco di individualità o di eleganza classica, di concepire l'intera facciata o di concentrarsi sui dettagli: l'architettura ha molte sfide da affrontare - Resopal dispone dei materiali necessari ad implementare ogni requisito creativo.

Crediamo sia nostro dovere ideare e creare prodotti che permettono di dare vita a spazi atti a migliorare la qualità della vita sotto ogni punto di vista. Materiali che allestiscono e personalizzano spazi, che trasmettono un senso di benessere, valore, personalità e gioia di vivere e, allo stesso tempo, che sono praticamente imbattibili in fatto di lavorazione, funzionalità e durevolezza.

### RESOPLAN LE PRODUIT

- ➔ est respectueux de l'environnement pendant la fabrication, en utilisation, ainsi que pour le recyclage.
- ➔ est composé à 65 % de papier et à 35 % de résines à base aqueuse. Le papier support est certifié FSC® et/ou PEFC. Les modèles résistants aux intempéries utilisent une couche supérieure à base acrylique.
- ➔ résiste aux exigences même les plus élevées et ce sans efforts et est extrêmement durable. La longue durée de vie permet au bois servant à la fabrication de papier de repousser bien avant la fin de la phase d'utilisation.
- ➔ est léger et peut être nettoyé en utilisant de faibles quantités de détergents.
- ➔ subit un recyclage thermique en fin de cycle de vie et permet ainsi la récupération de l'énergie.

Kindergarten St. Elisabeth | St. Elisabeth  
kindergarten | Maternelle St. Elisabeth |  
Asilo infantile St. Elisabeth, Neumarkt, Germany;  
Photo: Architekturbüro Joachim Breuer

### RESOPLAN IL PRODOTTO

- ➔ rispetta l'ambiente in fase di produzione, impiego e smaltimento;
- ➔ è composto al 65% di carta e al 35% di resine a base d'acqua. La carta del nucleo è certificata FSC® e/o PEFC. Per versioni resistenti alle intemperie si usa uno strato superiore a base acrilica;
- ➔ resiste facilmente alle condizioni più estreme ed è straordinariamente durevole. La lunga durata permette al legno utilizzato per la produzione della carta di ricrescere molto prima che il prodotto abbia raggiunto il termine del suo ciclo di vita;
- ➔ è leggero e può essere pulito con un impiego minimo di detergenti;
- ➔ viene sottoposto a riciclaggio termico al termine del ciclo di vita e contribuisce quindi alla produzione di energia.



Apartments Beekmos, Houten, Netherlands;  
Hans Been Architecten BNA, Amerongen, Netherlands

## RESOPLAN® DIE ARCHITEKTURPLATTE

**DE** RESOPLAN bietet für die vielfältigen Anforderungen in der Architektur maßgeschneiderte Lösungen. Für individuelle, farbige, mit Dekor versehene, integrative oder als Eyecatcher fungierende, matte oder effektvolle Fassaden und Gebäudeelemente stehen unterschiedliche witterungsbeständige RESOPLAN Ausführungen zur Verfügung:

- Die RESOPLAN Kollektion, bestehend aus 38 „Colours“, 20 „Woods“ und 8 „Stones and Materials“ (S. 22–25).
- RESOPLAN Motiv, das Fassaden durch Digital- oder Siebdrucke oder ins Material verpresste Zeichnungen und Gemälde mit individuellen Gesichtern versieht.

RESOPLAN erlaubt verschiedene Befestigungsarten und unterschiedlichste Fugenausbildungen. Es eignet sich zur Gestaltung ganzer Fassaden vom Wohnhaus bis zum Groß- und Industrieobjekt genauso wie zur Verkleidung von Details, wie z.B. Balkone, Pfeiler, Ortsgängen und Gauben. RESOPLAN bedarf keiner besonderen Pflege und Wartung. Hierbei sind die Planungs- und Ausführungshinweise für RESOPLAN zu beachten. Zum Entfernen leichter Verunreinigungen genügt Wasser, bei stärkeren Seifen- oder Waschmittellauge.

### RESOPLAN ist:

- witterungsbeständig
- langlebig
- lichtechnisch
- wasserfest
- selbsttragend
- schlag- und bruchunempfindlich
- mit Holzbearbeitungsmaschinen bearbeitbar
- biegesteif durch hohes e-Modul
- montagefreundlich
- leicht im Flächengewicht
- frostsicher und hagelfest
- dröhnfrei
- fäulnisicher
- beständig gegen sauren Regen
- rostfrei
- auch in schwer entflambarer Ausführung erhältlich  
(Euroklasse B-s2, d0)

### Die Einsatzmöglichkeiten:

- Außenwandbekleidungen
- Balkongeländerberkleidungen und Balkonsichtschutzanlagen
- Treppengeländer-, Tür- und Torfüllungen
- Flachdachumrandungen, Attiken
- Dachrinnen- und Dachuntersichtverkleidungen
- Ortgangblenden
- Gaubenverkleidungen
- Stützenummantelungen
- Schallschutzblenden
- Werbeträger
- Türen



Wohnhaus | Residential building | Maison d'habitation | Edificio residenziale;  
Cornelia Suhan, Dortmund, Germany

## RESOPLAN® THE ARCHITECTURAL BOARD

**EN** RESOPLAN offers tailored solutions for the multifaceted requirements in architecture. For individual coloured, integrative, matte or effective facades and building elements with decor or eye-catcher function, we offer diverse weather-resistant RESOPLAN designs:

- The RESOPLAN collection, consisting of 38 "Colours", 20 "Woods" and 8 "Stones and Materials" (pp. 22–25).
- RESOPLAN Motiv, which gives facades an individual face through digital or silk-screen prints or drawings and paintings pressed in the material.

RESOPLAN permits different types of attachment and diverse joint formations. It is suited for designing entire facades, from residential buildings through to large industrial objects, as well as for panelling details, such as e.g. balconies, pillars, gable-ends and dormers. RESOPLAN does not require any special care and maintenance. Minor dirt can be removed with water, more persistent dirt with a soap or detergent soap.

### RESOPLAN is:

- weather-resistant
- durable
- lightfast
- water-resistant
- self-supporting
- impact and fractureproof
- can be processed using woodworking machines
- resistant to bending thanks to a high modulus of elasticity
- assembly friendly
- has a light mass per unit area
- safe against frost and hail
- free of drumming noise
- rotting resistant
- resistant to acid rain
- rustproof
- also available in fire-retarding design (Euro class B-s2, d0)

### Possible uses include:

- Outer wall panelling
- Balcony railing panelling and balcony screen systems
- Staircase railing, door and gate panels
- Flat roof edging, attics
- Roof gutters and roof soffit panelling
- Gable-end screens
- Dormer panelling
- Pillar surrounds
- Sound insulation screens
- Advertising media
- Doors



Designer Outlet Brennero/  
Ahrntaler Fassaden-Balkone

## RESOPLAN® LE PANNEAU ARCHITECTURAL

**FR** RESOPLAN propose des solutions sur mesure pour répondre aux exigences multiples du secteur de l'architecture. Pour permettre la création de façades et d'éléments de construction mats ou structurés personnalisés, de couleur, décorés, intégrés ou servant d'accroche-regard, vous disposez de divers modèles RESOPLAN résistants aux intempéries :

→ La collection RESOPLAN, composée de 38 « Colours », de 20 « Woods », de 8 « Stones and Materials » (p. 22-25).

→ RESOPLAN Motiv, qui apporte un visage individuel aux façades grâce à des impressions numériques ou des séigraphies, ou encore à des dessins et des ouvrages comprimés dans le matériau.

RESOPLAN permet divers types de fixation et de conception des joints. Il est adapté à la conception de façades complètes depuis la maison individuelle jusqu'à un bien de grande taille ou industriel, ainsi qu'à l'habillage de détails architecturaux, tels que les balcons, les piliers, les bordures de rive et les lucarnes. RESOPLAN ne nécessite aucun entretien, ni maintenance particuliers. Pour éliminer les impuretés, un passage à l'eau avec du savon ou une lessive forte suffit.

### RESOPLAN:

- résiste aux intempéries
- est durable
- ne décolore pas
- est étanche
- est autoporteur
- résiste aux chocs
- peut être travaillé avec des machines pour le travail du bois
- résiste à la flexion grâce à son module d'élasticité élevé
- est facile à monter
- est léger
- est insensible au gel et à la grêle
- fournit une isolation acoustique
- résiste au pourrissement resistant to acid rain
- rustproof
- also available in fire-retarding design (Euro class B-s2, d0)

### Les possibilités d'utilisation :

- Habillage de murs extérieurs
- Habillage de balustrades et de dispositifs de protection de balcons
- Balustrades d'escalier, panneaux de porte et de portail
- Rebords de toitures plates, acrotères
- Habillage de gouttières et de soustoitures
- Finition de rive
- Habillage de lucarnes
- Coffrage de pilier
- Finitions acoustiques
- Supports publicitaires
- Portes



why be normal/  
Ahrntaler Fassaden-Balkone

## RESOPLAN® IL PANNELO ARCHITETTONICO

**IT** RESOPLAN offre soluzioni personalizzate per le molteplici esigenze nel campo architettonico. Per facciate ed elementi edili individuali, colorati dotati di decorazioni, con funzione integrante o di risalto, opachi o di grande effetto, sono disponibili diverse versioni di RESOPLAN resistente agli agenti atmosferici:

- La collezione RESOPLAN che consiste in 38 „Colours”, 20 „Woods” e 8 „Stones and Materials” (pag. 22-25);
- Il RESOPLAN Motiv, che con stampe digitali o serigrafiche oppure disegni e dipinti impressi nel materiale dona alle facciate volti individuali.

RESOPLAN consente diversi tipi di fissaggio e svariate formazioni di giunti. È ideale per l'allestimento di intere facciate, dagli edifici residenziali alle grandi strutture e costruzioni industriali, nonché per quello dei dettagli, come per esempio balconi, colonne, fastigi e abbaini. RESOPLAN non necessita di cure e manutenzioni particolari. Per rimuovere le tracce di sporco è sufficiente l'acqua, mentre per quello più ostinato basta usare acqua saponata o acqua con aggiunta di detergente.

### RESOPLAN è:

- resistente agli agenti atmosferici
- durevole
- resistente alla luce
- resistente all'acqua
- autoportante
- resistente a urti e rotture
- lavorabile con macchine per il trattamento del legno
- resistente alle curvature grazie a un'elevata elasticità
- facile da montare
- leggero
- resistente a ghiaccio e grandine
- anti rumore
- resistente alla decomposizione
- resistente alle piogge acide
- antiruggine
- disponibile anche nella versione ignifuga (classe Euro B-s2, d0)

### Le possibilità d'impiego:

- rivestimenti di pareti esterne
- rivestimenti di ringhiere di balconi e pannelli per il mascheramento di balconi
- pannelli per ringhiere di scale, porte e cancelli
- bordature di tetti piani, attici
- rivestimenti di grondaie e di intradossi di tetti
- rivestimenti di fastigi
- rivestimenti di abbaini
- rivestimenti di sostegni
- pannelli per l'isolamento acustico
- supporti pubblicitari
- porte

# SHOW CASE





Wohnanlage | Housing estate | Complexe  
résidentiel | Edificio residenziale,  
Hamburg, Germany  
Photos: ©marcusbredt.de

→ Rittergut Düsseldorf

→ Mönchlandkai



→ Südufer





**RESOPLAN MOTIV**

Parkplatz WC-Anlage | Parking area WC |  
Aire de stationnement WC | Parcheggio  
con bagni pubblici, Niedersachsen, Germany;  
Photos: Christian Richters, Berlin, Germany



Clubhaus Hockeyclub De Pelikaan |  
Club house of De Pelikaan hockey club |  
Sede del club di hockey De Pelikaan, Roosendaal, Netherlands;  
Schaap en Sturm Architecten, Roosendaal, Netherlands;  
Photo: Marcel Kentin, [www.kentin.net](http://www.kentin.net)

**REINVENT** *with*

---

**RESOPLAN®**



**RESOPAL**





Caserma VVF, Terzolas, Italy/  
Ahrntaler Fassaden-Balkone;  
Photo: Helmut Brunner



Gemeindehaus | City hall | Mairie | Comune,  
Tesero, Italy/Ahrntaler Fassaden-Balkone;  
Photo: Helmut Brunner

**Wohnhaus mit sechs Wohneinheiten |**  
Residential building with six dwelling units |  
Maison composée de six appartements |  
Edificio residenziale con sei appartamenti,  
Sprockhövel, Germany;  
Architekten BDA RDS PARTNER;  
Photo: Rainer Mader

Teracce Bahce, Residenz- und Wohneinheiten |  
Residential and dwelling units | Appartements  
résidentiels et maisons | Edificio residenziale con  
appartamenti, Istanbul, Turkey; Inanlar Insaat A.S.;  
Photo: Ali Berkman














# DIE KOLLEKTION

## THE COLLECTION | LA COLLECTION | LA COLLEZIONE

	<b>NEW</b>		
A	P0D354 Designer White NCS S 0603 R80B RAL 9003	P00135 Rain NCS S 1002 G RAL 7035	P00104 Traffic White NCS S 0502 R50B RAL 9003
B	P00160 Silver Grey NCS S 2000 N RAL 7035	P00D92 Dove Grey NCS S 3000 N RAL 7047	P00140 Dawn NCS S 1002 Y RAL 9002
C	<b>NEW</b>	<b>NEW</b>	P01503 Putty NCS S 1505 Y10R RAL 1009010
D	P00168 Azul NCS S 2005 R70B RAL 9003	P1500N Soft Grey NCS S 2502 Y RAL 7044	P00565 Antilop NCS S 3010 Y30R RAL 0607020
E	<b>NEW</b>	P00D96 Shadow NCS S 5005 Y50R RAL 7006	P00D73 Pewter NCS S 4502 B RAL 7001
	P00150 Tin NCS S 4502 Y RAL 7030	P00D90 North Sea NCS S 5502 G RAL 7035	P00520 Beaver NCS S 0810 Y50R RAL 8010
	P10542 Storm NCS S 6502 B RAL 2604005	<b>NEW</b>	P00901 Black NCS S 9000 N RAL 8022
	P10622 Ebony NCS S 8000 N RAL 7024	P00547 Chocolate NCS S 8005 Y20R RAL 0602005	

## → COLOURS

Drucktechnisch bedingt kann es zu farblichen Abweichungen von den Originaldekoren kommen. Die Angaben zu RAL- und NCS-Codes sind Annäherungswerte. Änderungen vorbehalten. | Due to printing there can be a slight difference in colour from the original decor. The indicated RAL and NCS codes are approximations. Changes allowed. | Pour des raisons techniques, les décors imprimés sont susceptibles de présenter des divergences par rapport aux décors originaux. Les codes NCS et RAL sont approximatifs. Sous toute réserve de modifications. | Per ragioni tecniche di stampa possono verificarsi scostamenti rispetto alle decorazioni originali. I codici RAL e NCS sono da considerarsi indicativi. Con riserva di modifiche.

			
P00300 Infinity	NCS S 2070 Y90R RAL 3000	P00D14 Port	NCS S 4550 Y90R RAL 3032
			
NEW P0D483 Yellow	NCS S 5060 Y RAL 1018	NEW P00634 Delicious	NCS S 1040 G60Y RAL 1108050
			
NEW P00600 Button	NCS S 2060 G20Y RAL 1406050	NEW P0D421 Midori	NCS S 6030 B70G RAL 6004
			
NEW P00743 Pacific	NCS S 2050 R90B RAL 5012	NEW P09497 Ultramarine	NCS S 3060 R80B RAL 2604040
		P09450 Teal	P00781 Soiree
NEW P00767 Majestic	NCS S 4550 R70B RAL 2803035	NCS S 6030 R80B RAL 5013	NCS S 6020 R80B RAL 5000

# DIE KOLLEKTION

## THE COLLECTION | LA COLLECTION | LA COLLEZIONE

A



NEW  
P04165  
Solano Oak



NEW  
P04166  
Valley Oak




NEW  
P04167  
Diego Oak



NEW  
P04448  
Unique Elm

B



NEW  
P04228  
Silver Oak



NEW  
P04168  
Pablo Oak




NEW  
P04344  
Rustic Oak



NEW  
P04129  
Washy Elm


C



NEW  
P04289  
Vintage Oak



NEW  
P04134  
Mississippi Pine




NEW  
P04447  
Noce Romantica



NEW  
P04425  
Sun Teak

D



NEW  
P04123  
Cottage Pine



NEW  
P04116  
Delicious Oak



NEW  
P04109  
Piave Cherry



NEW  
P04428  
Delight Cherry


E



Novara Elm



Mountain Lodge



Wenge Nakuru




Zebrano Nightfall

→ WOODS | STONES AND MATERIALS

Drucktechnisch bedingt kann es zu farblichen Abweichungen zu den Originaldekoren kommen. Änderungen vorbehalten. | Due to printing there can be a slight difference in colour from the original decor. Changes allowed. | Pour des raisons techniques, les décors imprimés sont susceptibles de présenter des divergences par rapport aux décors originaux. Sous toute réserve de modifications. | Per ragioni tecniche di stampa possono verificarsi scostamenti rispetto alle decorazioni originali. Con riserva di modifiche.




P03207  
Finery




P04939  
Patina Rock



P04943  
Empire Slate



P03447  
Cloudy Cement



P03540  
Granic Vein



P03533  
Ruby Limescale



P04944  
Corten

## DIE VIER BEFESTIGUNGARTEN

THE FOUR ATTACHMENT TYPES | LES QUATRE TYPES DE FIXATION | I QUATTRO TIPI DI FISSAGGIO



**1** Sichtbare Befestigung mit Schrauben auf Holzunterkonstruktion | Visible attachment with screws on wooden substructure | Fixation visible avec vis sur construction sous-jacente en bois | Fissaggio visibile con viti su sottostruttura in legno

---



**2** Sichtbare Befestigung mit Nieten auf Alu-Unterkonstruktion | Visible attachment with rivets on aluminum substructure | Fixation visible avec rivets sur construction sous-jacente en aluminium | Fissaggio visibile con rivetti su sottostruttura in alluminio

---



**3** Verdeckte Befestigung mit Klebstoffen | Hidden attachment with adhesives | Fixation cachée avec adhésifs | Fissaggio nascosto con adesivi

---



**4** Verdeckte Befestigung mit Agraffe und Anker | Hidden attachment with agraffe and anchor | Fixation cachée avec agrafes et ancrages | Fissaggio nascosto con staffa e ancoraggio

---

**PRODUKTDATEN**

PRODUKTDATEN | PRODUCT DATA | DONNÉES DE PRODUITS | DATI PRODOTTO

	<b>RESOPLAN</b>	<b>RESOPLAN MOTIV</b>		
Format Size Format Formato	Produktionsmaß   production size   dimension produkte   dimensione londa  3050 mm x 1320 mm 3650 mm x 1320 mm 2180 mm x 1020 mm	Nutzmaß   screen size   dimension utilisable   dimensione utile  3040 mm x 1310 mm 3640 mm x 1310 mm 2170 mm x 1010 mm	Produktionsmaß   production size   dimension produkte   dimensione londa  3050 mm x 1320 mm 3650 mm x 1320 mm 2180 mm x 1020 mm	Motivmaß   motive size   dimension image   dimensione stampa  2960 mm x 1260 mm 3560 mm x 1260 mm 2090 mm x 0930 mm
Dicken Thickness Épaisseur Spessori	6, 8, 10, 12 mm sowie 3 mm für Verbundelemente (rückseitig aufgeraut)   as well as 3 mm for composite elements (sanded on the back side)   et 3 mm pour l'apport sur panneaux support (rugueux au verso)   e 3 mm per elementi compositi (ruvidi sul retro)	6, 8, 10, 12 mm sowie 3 mm für Verbundelemente (rückseitig aufgeraut)   as well as 3 mm for composite elements (sanded on the back side)   et 3 mm pour l'apport sur panneaux support (rugueux au verso)   e 3 mm per elementi compositi (ruvidi sul retro)		
Oberfläche Surface Surface Superficie	60 matt, unempfindlich gegen Schmutz, gute Reflexionswerte   Matt 60, insensitive to dirt, good reflectivity values   Finition 60 = mate, insensible à la saleté, bon pouvoir de reflexion   60 opaca, resistente allo sporco, buoni valori di riflessione	60 matt, unempfindlich gegen Schmutz, gute Reflexionswerte   Matt 60, insensitive to dirt, good reflectivity values   Finition 60 = mate, insensible à la saleté, bon pouvoir de reflexion   60 opaca, resistente allo sporco, buoni valori di riflessione		
Baustoffklasse Building material Catégorie constructive Categoría del materiale	B1 (RESOPLAN F) nach DIN 4102-1 und B2 (RESOPLAN) nach DIN 4102-1 Euroklasse nach EN 13501-1: B-s2, d0 (RESOPLAN F) und D-s2, d0 (RESOPLAN)   B1 (RESOPLAN F) ac. to DIN 4102-1 and B2 (RESOPLAN) ac. to DIN 4102-1 Euroklasse ac. to EN 13501-1: B-s2, d0 (RESOPLAN F) and D-s2, d0 (RESOPLAN)   B1 (RESOPLAN F) selon DIN 4102-1 et B2 (RESOPLAN) selon DIN 4102-1 Euroklasse selon EN 13501-1: B-s2, d0 (RESOPLAN F) et D-s2, d0 (RESOPLAN)   B1 (RESOPLAN F) a norma DIN 4102-1, B2 (RESOPLAN) a norma DIN 4102-1, classe Euro a norma EN 13501-1: B-s2, d0 (RESOPLAN F) e D-s2, d0 (RESOPLAN)	B1 (RESOPLAN F) nach DIN 4102-1 und B2 (RESOPLAN) nach DIN 4102-1 Euroklasse nach EN 13501-1: B-s2, d0 (RESOPLAN F) und D-s2, d0 (RESOPLAN)   B1 (RESOPLAN F) ac. to DIN 4102-1 and B2 (RESOPLAN) ac. to DIN 4102-1 Euroklasse ac. to EN 13501-1: B-s2, d0 (RESOPLAN F) and D-s2, d0 (RESOPLAN)   B1 (RESOPLAN F) selon DIN 4102-1 et B2 (RESOPLAN) selon DIN 4102-1 Euroklasse selon EN 13501-1: B-s2, d0 (RESOPLAN F) et D-s2, d0 (RESOPLAN)   B1 (RESOPLAN F) a norma DIN 4102-1, B2 (RESOPLAN) a norma DIN 4102-1, classe Euro a norma EN 13501-1: B-s2, d0 (RESOPLAN F) e D-s2, d0 (RESOPLAN)		

**IMPRESSUM**

IMPRINT | IMPRINT | COLOPHON

**HERAUSGEBER | PUBLISHER | ÉDITEUR | EDITORE**  
 Resopal GmbH, Groß-Umstadt,  
 Germany  
[www.resopal.de](http://www.resopal.de)

**KONZEPTION | CONCEPT | CONCEPTION |  
 CONCEZIONE**  
 Resopal GmbH, Groß-Umstadt,  
 Germany  
 Scheufele Hesse Eigler,  
 Kommunikationsagentur GmbH,  
 Frankfurt am Main,  
 Germany

© Resopal GmbH 03/2018  
 Alle Rechte vorbehalten  
 All rights reserved  
 Tous droits réservés  
 Tutti i diritti riservati



**Resopal GmbH**  
Hans-Böckler-Straße 4  
64823 Groß-Umstadt | Germany

Tel.: +49 (0) 6078 80 0  
E-Mail: [info@resopal.de](mailto:info@resopal.de)  
**[www.resopal.de](http://www.resopal.de)**